

Igrexa parroquial de San Salvador

090168

Datos de Localización

Igrexa

Nomenclator: 3203215
Coord. UTM: X: 60533926
Y: 465345253
Concello: Xinzo de Limia
Parroquia: PARADA DE RIBEIRA
Lugar: Parada de Ribeira
Tipoloxía: Arquitectura Relixiosa
Tipo: Igrexas
Subtipo: Igrexa



Denominación: Igrexa parroquial de San Salvador
Etaapa Histórica: Idade Contemporánea
Estilo relevante Neogótico

Outros Estilos:

Descrición:

En 1831 rexístrase no Libro de Visitas de Parada de Ribeira a seguinte impresión: "*la dicha capilla (a da Concepción) se halla muy decente, cuia construcccion indica que se hizo para capilla amior de la Yglesia Parroquial, como es sitio muy prporcionado para el concurso del pueblo i la yglesia nada tiene de bueno mas que el baldosado: pues aunque se hicieron de nuevo las paredes de la capilla mayor y a mucha costa, no están seguras; y los tres altares que tiene estan muy viejos y nada decentes; esta situada en despoblado a bastante distancia de los lugares; por cuio desamparo no puede tenerse alli el santisimo, y tambien por administrarlo con mas prontitud desde la capilla: en ella se entierra y se bautiza y se celebra la misa parroquial*" (17.17.7, fol. 67v). O relato antecedente mostra adecuadamente cal era a situación no momento, con unha capela inmediata á casa reitoral, a da Inmaculada Concepción, que funcionaba de facto como parroquial e a igrexa situada en despoboado a medio quilómetro da última casa do núcleo e a medio máis da reitoral. A isto hai que suma-lo estado das edificacións xa que mentres que a capela estaba moi ben fabricada, a igrexa, a pesares dos reparos realizados (a última obra ata esa data foi a do coro en 1817 polo mestre de cantería Pedro Fraguas (17.17.7, fol. 60v)) non se atopaba en boas condicións. De tal maneira que o desexo dos párrocos era que a parroquial se trasladáse á capela da Concepción, este proxecto contaba coa oposición dos veciños de Gudes, que de efectuarse o traslado terían que facer un desprazamento máis longo. Sobre 1850 o traslado vese truncado, debido a que estes últimos en entrevista co prelado consiguen que a igrexa se reedifique no lugar onde estaba, feito ó que contribuiu que a parroquia non contase co caudal suficiente para levalo a cabo (17.17.7, fol. 101v). Desta maneira entre 1852 e 1858 constrúese unha nova nave para a igrexa (17.17.7, fol. 104v). En 1896 a igrexa estaba en mal estado de novo e é preciso arranxar unha parede (17.17.7, fol. 146v). A idea do traslado seguía estando presente e finalmente en 1898 lévase por fin a cabo (17.17.7, fol. 155v). Segundo recolle o proxecto de redificación e traslado a nova igrexa debía reaproveita-la estrutura da capela da Inmaculada que serviría coma presbiterio dándolle maior altura e utilizando a súa porta de entrada para a nova igrexa. Para o corpo da igrexa empregaríase o pertencente á igrexa parroquial, para o cal se desmontaría e trasladaría progresivamente. A torre só debía facerse ata o arranque do segundo corpo debido á falla de recursos económicos. Todavía hai veciños que recordan familiares seus que participaron no traslado, mais o plano de traballos tal e como se recollía non debeu efectuarse. Así pode verse como se erixiu unha fachada cun novo deseño e a torre do campanario realizouse completamente. A esta modificación do proxecto debe responder o feito de que no mesmo ano sexa preciso habilitar unha nova partida para a construción da cuberta "por haberse concluído el presupuesto en la cantería", cando xa ía incluído o gasto na obra.

A fachada actual remite a unha obra neogótica con unha portada enmarcada por dobre arquivolta apuntada con ornamentación de estrelas de catro brazos máis unha de cinco brazos na clave. Na fachada ábrese dous vanos

tamén apuntados de dimensións reducidas e un óculo central, mentres que as ventás practicadas no resto do corpo son arquitrabadas. Na parte central érguese unha torre cadrada con arcos xeminados apuntados en cada lado e un corpo piramidal cubrindo o campanario.

DOCUMENTACIÓN:

Ficha do catálogo do planeamento urbanístico do Concello de Xinzo de Limia. Clave de Identificación: R-20 A.H.D.OU.

Libro 17.17.7

Características Construtivas

Plantas:

Edif. Anexas:

Mat. Fachada: Granito

Mat. Estrutura: Granito

Mat. Cuberta: Tella

Elementos singulare

Construtivos:

Decorativos:

Delimitación do Ben e da contorna

Situación: Outros

Area de Protección: 100m.

Protección

Tipo de ben: Inventariado

Proposta de tipo de ben:

Estado de Tramitación: Declarado

Nivel de Protección Arq.: Integral

Proposta Nivel de Protección Arq.

Grao de Protección Arq.: -----

Proposta Grao de Protección Arq. -----

Xustificación da Protección:

Titularidade

Polígono:

Parcela:

Conservación-Intervención

Estado de Conservació Bo

Uso Actual: Devocional

Alteracións Morfolóxicas

Tipo:

Data:

Descrición:

Proxecto:

Axentes:

Observacións:

Bens Mobles







